


«УТВЕРЖДАЮ»
 Главный инженер АО «ЧАК»

 «02» ноября 2023 год

Техническое задание

1. Общие сведения о закупке:		
Наименование лота (товар)	Поставка абразивных, режущих расходных материалов для электроинструмента	
План закупки	ПЗ 2023 года (корректировка № 5)	
Номер закупки	2413	
Номер лота	7	
Источник финансирования	Себестоимость	
Начальная (максимальная) цена Договора (цена лота)	266 448,06 рублей с НДС 20%	222 040,05 рублей без НДС
Наименование заказчика и место нахождения	Акционерное общество «Чувашская автотранспортная компания» (АО «ЧАК»); 429951 г. Новочебоксарск, ул. Промышленная, д. 21	
Информация о исполнителе заказчика, ответственного за заключение договора	Должность	Начальник ОМТС
	Ф.И.О.	Акулов Е.Г.
	Контактный телефон	(8352)74-15-00
	Адрес эл. почты	eg_akulov@chak.cbx.ru

2. Основные условия и требования заключаемого по результатам закупки договора:

Порядок формирования цены договора (цены лота)	Цена товара включает все затраты Поставщика, связанные с выполнением поставок, в том числе расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей и другие обязательные отчисления, производимые Поставщиком в соответствии с установленным законодательством порядком, а также затраты на упаковку (тару).
Место поставки продукции (отгрузки товара)	Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Промышленная, д. 21
Срок поставки продукции	Срок поставки товара с 19 января 2024 г. по 31 января 2024 г.
Способ поставки продукции	Транспортом Поставщика до склада Покупателя расположенного по адресу: Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Промышленная, д. 21
Условия оплаты	Покупатель оплачивает стоимость поставленного товара, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, при условии предоставления Поставщиком сертификатов качества на товар, товарных накладных, счетов-фактур или универсальных передаточных документов, в течение 7 (семи) рабочих дней с даты фактической отгрузки товара на склад Покупателя, на основании оригиналов первичных документов.
Требование к гарантии	Гарантийный срок на поставляемый товар устанавливается в соответствии с паспортом (гарантийным талоном) изготовителя или иным подтверждающим документом. Время начала исчисления гарантийного срока - с момента передачи права собственности на Товар Покупателю или иной срок, указанный в паспорте (гарантийном талоне).
Требования к качеству поставляемой продукции	Продукция должна быть новой, выпущенной не ранее 2023 г., оригинальной, ранее не использованной; и соответствовать действующей нормативно - технической документации (стандартам ГОСТа или ТУ завода-изготовителя)

3. Перечень и объемы закупаемой продукции, а также требования к техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика:

№ п/п	Наименование	Характеристики	Кол-во	Единица измерения
1.	Коршечка дисковая прямая (125 мм; 22.2 мм) для УШМ	Посадка 22.2 мм Диаметр, 125 мм Материал проволоки сталь Форма проволоки витая Тип насадки плоская	100,00	шт.
2.	Шлифовальный круг 1 (ПП) (300х40х76 мм; 64 С; 25СМ F60 K/L) Волжский абразивный завод	ГОСТ Р 52781-2007	16,00	шт.
3.	Шлифовальный круг 1 (ПП) (300х40х76 мм, 25А, F60 О 6 V 2250) ОАО Волжский абразивный завод	ГОСТ Р 52781-2007	16	Шт.
4.	Круг лепестковый КЛТ1 125х22 А40	Тип диска шлифовальный Диаметр, 125_мм Посадочный диаметр, 22.2 мм Тип КЛТ 1 (плоский) Назначение универсальный Зернистость (по FЕРА, Р) 40	30,00	шт.
5.	Круг лепестковый КЛТ1 125х22 А60	Тип диска шлифовальный Диаметр, 125_мм Посадочный диаметр, 22.2 мм Тип КЛТ 1 (плоский) Назначение универсальный Зернистость (по FЕРА, Р) 60	30,00	шт.
6.	Круг лепестковый КЛТ1 125х22 А80	Тип диска шлифовальный Диаметр, 125_мм Посадочный диаметр, 22.2 мм Тип КЛТ 1 (плоский) Назначение универсальный Зернистость (по FЕРА, Р) 80	30,00	шт.
7.	Круг лепестковый КЛТ1 125х22 А100	Тип диска шлифовальный Диаметр: 125_мм Посадочный диаметр: 22.2 мм Тип КЛТ 1 (плоский) Назначение универсальный Зернистость (по FЕРА, Р) 100	30,00	шт.
8.	Круг абразивный на ворсовой основе под липучку (5 шт. 125 мм; Р40; 8 отв.)	Наружный диаметр круга: 125 мм; Абразив: оксид алюминия; Основа круга: бумага; Крепление круга: ворсовая основа; Количество отверстий 8 Количество в упаковке: не менее 5шт Зернистость: 40	50	упак.
9.	Круг абразивный на ворсовой основе под липучку (5 шт. 125 мм; Р60; 8 отв.)	Наружный диаметр круга: 125 мм; Абразив: оксид алюминия; Основа круга: бумага; Крепление круга: ворсовая основа; Количество отверстий 8 Количество в упаковке: не менее 5шт Зернистость: 60	50	упак

№ п/п	Наименование	Характеристики	Кол-во	Единица измерения
10.	Круг абразивный на ворсовой основе под липучку (5 шт. 125 мм; P80; 8 отв)	Наружный диаметр круга: 125 мм; Абразив: оксид алюминия; Основа круга: бумага; Крепление круга: ворсовая основа; Количество отверстий 8 Количество в упаковке: не менее 5шт Зернистость: 80	100	упак
11.	Круг абразивный на ворсовой основе под липучку (5 шт. 125 мм; P100; 8 отв.)	Наружный диаметр круга: 125 мм; Абразив: оксид алюминия; Основа круга: бумага; Крепление круга: ворсовая основа; Количество отверстий 8 Количество в упаковке: не менее 5шт Зернистость: 100	100	упак.
12.	Круг абразивный на ворсовой основе под липучку (5 шт. 125 мм; P120; 8 отв)	Наружный диаметр круга: 125 мм; Абразив: оксид алюминия; Основа круга: бумага; Крепление круга: ворсовая основа; Количество отверстий 8 Количество в упаковке: не менее 5шт Зернистость: 120	150	упак
13.	Круг абразивный на ворсовой основе под липучку (5 шт. 150 мм; P240; 8 отв)	Наружный диаметр круга: 125 мм; Абразив: оксид алюминия; Основа круга: бумага; Крепление круга: ворсовая основа; Количество отверстий 8 Количество в упаковке: не менее 5шт Зернистость: 240	100	упак.
14.	Диск алмазный отрезной 125x22 (сплошной)	Диаметр: 125 мм Тип диска: алмазный Вид диска: сплошной Посадочный диаметр: 22.2 мм Толщина: не менее 2 мм; Тип реза: сухой;	10,00	шт.
15.	Диск алмазный отрезной 125x22 (сегментный)	Диаметр: 125 мм Тип диска: алмазный Вид диска: сегментированный Посадочный диаметр: 22.2 мм Тип реза: сухой;	10,00	шт.
16.	Круг отрезной абразивный по металлу 125x1,2x22,2мм	Тип диска: отрезной Диаметр: 125 мм Посадочный диаметр: 22.2 мм Толщина: 1,2 мм Назначение: по металлу Форма: прямой	600,00	шт.
17.	Круг отрезной абразивный по металлу 230x2,0x22,2мм	Тип диска: отрезной Диаметр: 230 мм Посадочный диаметр: 22.2 мм Толщина: 2,0 мм Назначение: по металлу Форма: прямой	600,00	шт.
18.	Круг зачистной по металлу (125x6x22 мм)	Диаметр: 125 мм Посадочный диаметр: 22.2 мм Толщина: 6 мм Тип диска: шлифовальный Тип: диск шлифовальный Форма: прямой	150,00	шт.

Примечание:


Ссылки в вышеприведенной таблице на конкретный тип продукции, производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник может представить в своей Заявке «Эквивалент» - иные типы продукции, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны или превосходят по качеству продукцию, указанную в таблице.

Участники закупки в представляемых заявках должны описать поставляемый товар, который является предметом закупки, его функциональные характеристики (потребительские свойства), его количественные и качественные характеристики.


Разработал:

Разработал:

Начальник ОМТС _____



Е.Г. Акулов

«02»  2023 г.