


«УТВЕРЖДАЮ»  
 Главный инженер АО «ЧАК»  
  
 И.Н. Ильин  
 «24» марта 2023 год

### Техническое задание на поставку продукции

1. Общие сведения о закупке:		
Наименование лота (товар)	Поставка гаражного оборудования	
План закупки	ПЗ 2023 года	
Номер закупки	2317	
Номер лота	17	
Источник финансирования	Себестоимость	
Начальная (максимальная) цена Договора (цена лота)	215 350,00 рублей с НДС 20%	179 458,33 рублей без НДС
Наименование заказчика и место нахождения	Акционерное общество «Чувашская автотранспортная компания» (АО «ЧАК»); 429951 г. Новочебоксарск, ул. Промышленная, д. 21	
Информация о исполнителе заказчика, ответственного за заключение договора	Должность	Начальник ОМТС
	Ф.И.О.	Акулов Е.Г.
	Контактный телефон	(8352)74-15-00
	Адрес эл. почты	eg_akulov@chak.cbx.ru

### 2. Основные условия и требования заключаемого по результатам закупки договора:

Порядок формирования цены договора (цены лота)	Цена товара включает все затраты Поставщика, связанные с выполнением поставок, в том числе расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей и другие обязательные отчисления, производимые Поставщиком в соответствии с установленным законодательством порядком, а также затраты на упаковку (тару).
Место поставки продукции (отгрузки товара)	Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Промышленная, д. 21
Срок поставки продукции	В течение 30-ти календарных дней с момента заключения договора.
Способ поставки продукции	Транспортом Поставщика до склада Покупателя расположенного по адресу: Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Промышленная, д. 21
Условия оплаты	Расчеты за поставленный товар производятся между Поставщиком и Покупателем осуществляется путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 7(Семь) рабочих дней после получения товара на склад Покупателя, на основании оригиналов первичных документов.
Требование к гарантии	Гарантийный срок на поставляемый товар устанавливается в соответствии с паспортом (гарантийным талоном) изготовителя или иным подтверждающим документом. Время начала исчисления гарантийного срока - с момента передачи права собственности на Товар Покупателю или иной срок, указанный в паспорте (гарантийном талоне).
Требования к качеству поставляемой продукции	Продукция должна быть новой, выпущенной не ранее 3 квартала 2022 г., оригинальной, ранее не использованной; и соответствовать действующей нормативно - технической документации (стандартам ГОСТа или ТУ завода-изготовителя).

**3. Перечень и объемы закупаемой продукции, а также требования к техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика:**

№ п/п	Наименование	Технические характеристики	Ед. изм.	Кол-во
1	2	3	4	5
1.	Набор для ремонта иномарок 89 предметов ДТ/2 Дело Техники 622789	<p>Тип: Набор для ремонта иномарок</p> <p>Количество в наборе 89 шт.</p> <p>Состав набора инструментов:</p> <p>Молоток 500 г</p> <p>Пассатижи комбинированные 180 мм</p> <p>Клещи переставные 250 мм</p> <p>Ключи комбинированные 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22</p> <p>Ключи шарнирные 8×9, 10×11, 12×13, 14×15, 16×17, 18×19 мм</p> <p>Ключи L-образные шестигранные удлинённые 5, 6, 7, 8, 10, 12</p> <p>Головки шестигранные 1/4" 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм</p> <p>Головки Torx 1/4" E5, E6, E7, E8</p> <p>Вставки Torx 1/4" T10, T15, T20, T25, T27, T30</p> <p>Вороток T-образный 1/4" 115 мм</p> <p>Трещотка 1/4" 150 мм (45 зубцов)</p> <p>Рукоятка 1/4" 150 мм</p> <p>Удлинители 1/4" 50, 100 мм</p> <p>Кардан 1/4" 45 мм</p> <p>Держатель для бит 1/4" 1/4" F × 1/4" F</p> <p>Адаптер для шуруповёрта 1/4" M × 1/4" M</p> <p>Головки свечные 1/2" 16, 21 мм</p> <p>Головки двенадцатигранные 1/2" 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 24, 27 мм</p> <p>Головки Torx 1/2" E10, E12, E14, E16</p> <p>Вороток T-образный 1/2" 250 мм</p> <p>Вороток шарнирный 1/2" 430 мм</p> <p>Трещотка 1/2" 250 мм</p> <p>Удлинители 1/2" 125, 250 мм</p> <p>Кардан 1/2" 80 мм</p> <p>Отвёртки:</p> <p>Шлиц SL5×100; SL6,5×38; SL6,5×150 мм</p> <p>Крест PH1×100; PH2×38; PH2×100 мм</p> <p>СИСТЕМА ИЗМЕРЕНИЯ метрическая;</p> <p>УПАКОВКА кейс пластик</p>	Шт.	2
2.	Пневматический гайковерт Sumake ST-55444	<p>Тип: Пневматический гайковерт;</p> <p>Тип патрона: квадрат с фрикционным кольцом;</p> <p>Размер патрона: 1/2 дюйма;</p> <p>Мах крутящий момент: не менее 813 Нм;</p> <p>Частота вращения шпинделя: не менее 6500 об/мин.</p>	Шт.	1
3.	Пистолет для накачки шин Abac с манометром; рапид 756532M	<p>Тип: Пистолет для накачки</p> <p>Тип соединения: рапид (EURO)</p> <p>Манометр наличие.</p>	Шт.	2

№ п/п	Наименование	Технические характеристики	Ед. изм.	Кол-во
1	2	3	4	5
4.	Шпильковерт Jonnesway 12 мм AG010061-12	Тип: шпильковерт; Типоразмер:12; Присоединительный квадрат: 1/2 " Направление резьбы извлекаемого винта правая; Предельно допустимые нагрузки: не менее 33 Нм.	Шт.	1
5.	Горелка для дуговой сварки в среде защитных газов ГДПГ 2503 (250 А, шлейф 3 м, возд., евро)	Тип: Горелка для дуговой сварки в среде защитных газов Тип хвостовика: ЕВРО разъём Тип сварки/резки: MIG/MAG Управление кнопка Охлаждение: воздушное. Длина шлейфа не менее 3 м.	Шт.	1
6.	Бутылочный домкрат NORDBERG N3120 (20т)	Тип: Домкрат гидравлический бутылочный; Грузоподъемность: не менее 20т; Материал корпуса: металл; Min высота подхвата: не более 392 мм; Ход штока не менее 150 мм Ход выдвижного винта не менее 60 мм	Шт.	1
7.	Гидравлический бутылочный домкрат с клапаном ROCKFORCE RF-T91604 16т.	Тип: Домкрат гидравлический бутылочный; Грузоподъемность: не менее 16т; Материал корпуса: металл; Min высота подхвата: не более 392 мм; Ход штока не менее 230 мм	Шт.	1
8.	Пистолет для монтажной пены KRAFTOOL PANTER 06855	Тип: Пистолет для монтажной пены Материал ствола: Металл Тefлоновое покрытие Игольчатый клапан	Шт.	1
9.	Пистолет для герметика KRAFTOOL "INDUSTRIAL" 06673	Тип: Пистолет для герметика; Конструкция: скелетный механический Материал корпуса алюминий, сталь.	Шт.	1
10.	Пистолет скобозабивной (степлер) KRAFTOOL "EXPERT" тип 53 3187	Тип: Пистолет скобозабивной (степлер) Тип скоб: 53/А; Размер скоб: 6-14 мм; Материал корпуса: металл Регулировка силы удара	Шт.	1
11.	Пистолет KRAFTOOL "EXPERT" 3185 скобозабивной, повышенной мощности, тип 140 (зеленая): 6-14 мм, тип 300: 16 мм, 2-в-1 3185	Тип: Пистолет скобозабивной (степлер) Тип гвоздей:47/F/055/049/300/J/SK50; Тип скоб: 140/G/11/57; Размер скоб: 6-16 мм; Длина гвоздей: 16 мм Материал корпуса: металл Регулировка силы удара	Шт.	1
12.	Рычажный многофункциональный заклепочник KRAFTOOL INDUSTRIE 31182	Тип: заклепочник; Материал заклепок: сталь/алюминий/нержавеющая сталь/медь; Комплектация: заклепочник, съемные насадки для резьбовых заклепок М3, М4, М5, М6, М8, М10, М12, Рычажная конструкция	Шт.	1
13.	Правило строительное 1000мм	Тип: Правило строительное; Материал: алюминиевый сплав; Длина 1000 мм; Профиль: трапеция;	Шт.	1

№ п/п	Наименование	Технические характеристики	Ед. изм.	Кол-во
1	2	3	4	5
14.	Правило строительное 1500мм	Тип: Правило строительное; Материал: алюминиевый сплав; Длина 1500 мм; Профиль: трапеция;	Шт.	1
15.	Набор отверток STAYER 2513-H6_z01	Тип: Набор отверток; Тип наконечника Phillips (PH)/Slotted (SL) Намагнитенный наконечник Материал стержня: CrV; Количество в наборе 6 шт.	Шт.	2
16.	Продувочный пистолет АвтоДело L= 200 мм 42301 13740	Тип: Продувочный пистолет; Длина носика 200 мм; Тип соединения: рапид (EURO)	Шт.	1
17.	Набор рожковых ключей 12шт сумка Дело Техники 510620	Тип: Набор рожковых ключей; Материал: CrV; Количество в наборе 12 шт. Покрытие никелирование Размер min 6 мм Размер max: 32 мм	Шт.	1
18.	Набор ключей трубчатых торцевых 9 пр. MATRIX 13725	Тип: Набор ключей трубчатых торцевых; Материал: инструментальная сталь; Количество в наборе 9 шт; Покрытие хромирование; Размер min 6 мм Размер max: 22 мм		1
19.	Набор головок 9 шт., 1/2", 10-24 мм АвтоДело 39849 15437	Тип: Набор головок; Размер посадки: 1/2 дюйма Материал: CrV; Покрытие хромирование; Количество в наборе 9 шт.; Размер min 10 мм Размер max: 24 мм		1
20.	Набор шестигранных ключей с шаром 10 шт ДТ/40 Дело Техники 562101	Тип Набор шестигранных ключей; Материал: CrV; Покрытие хромирование; Количество в наборе 10 шт.; Размер min 1,5 мм; Размер max: 10 мм Форма: угловой с шаровым окончанием		1
21.	Ножницы по металлу KRAFTOOL Grand прямые, Cr-Mo 270 мм 2324-S_z02	Тип: Ножницы по металлу Вид: прямые Двухрычажная конструкция; Длина не менее 270 мм; Индукционная закалка лезвий до твёрдости не менее 62 HRC		1
22.	Набор напильников 5штук Inforce 06-15-06	Тип: Набор напильников по металлу Форма: плоский/ полукруглый/ круглый/ трехгранный/ квадратный Рабочая длина: не менее 200 мм Класс (№) 1		2



№ п/п	Наименование	Технические характеристики	Ед. изм.	Кол-во
1	2	3	4	5
23.	Набор плашек и метчиков из 32 предметов (М3-М12, металлический кейс) Техносталь t207032	Тип: набор резбонарезного инструмента Направление резьбы правая; Материал: Сталь 9ХС Комплект поставки: Упаковка Металлический ящик Метчики ручные из стали 9ХС: М3х0.5, М4х0.7, М5х0.8, М6х1.0, М8х1.25, М10х1.5, М12х1.75 Плашки из стали 9ХС: М3х0.5, М4х0.7, М5х0.8, М6х1.0, М8х1.25, М10х1.5, М12х1.75; Вороток для метчиков М3-М12 - 1 шт.; Вороток для плашек Ø 25мм - 1 шт. Резьбомер для метрической резьбы 1 шт. Отвертка 1 шт. <b>Комплект поставки:</b>		1
24.	Ручная цилиндрическая развертка ИНСТУЛС Ф13.0х76х152 Н 7 Р6М5 2360-0139 ГОСТ 7722-77 00001254686	Тип: ручная цилиндрическая развертка; Форма цилиндрическая; Сталь Р6М5; Диаметр (мм) 13; Класс точности размера Н7; ГОСТ 7722-77		1
25.	Набор ключей CNIC торцевых коленчатых 2-х сторонних из 10-ти шт. 8-22мм хром, в сумке 35153	Тип Набор ключей торцевых коленчатых 2-х сторонних; Материал: CrV; Покрытие хромирование; Количество в наборе 10 шт.; Размер min 8 мм; Размер max: 22 мм Форма: прямой с изогнутой головкой		2
26.	Набор комбинированных ключей Forsage трещоточные, 13 предметов F-T51310	Тип Набор комбинированных ключей; Материал: CrV; Покрытие хромирование; Количество в наборе 13 шт.; Размер ключей: 8,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,22мм Трещоточный механизм		1
27.	Вороток 1/2DR Г-образный 305мм ЭВРИКА ER-51235	Тип: вороток; Формфактор: Г-образный; Длина: не менее 305 мм; Материал: CrV; Покрытие хромирование; Посадочный квадрат: 1/2 дюйма;		2
28.	Пневматический гайковерт Garwin 800550-5330	Тип: Пневматический гайковерт; Размер приводного квадрата: 1" Тип патрона наружный четырехгранник Максимальные обороты: не менее 4000 об/мин; Максимальный крутящий момент: не менее 2600 нм;		1
29.	Набор торцевых ударных головок (11 шт; 21-50 мм; 1DR) Gigant G-11331	Тип Набор торцевых ударных головок; Материал: CrMo; Головки ударные 6-гранные 11 шт.: 21 мм, 22 мм, 24 мм, 27 мм, 29 мм, 30 мм, 32 мм, 36 мм, 38 мм, 41 мм, 50 мм. Тип крепления - квадрат с отверстием; Размер посадки - 1 дюйм;		1

№ п/п	Наименование	Технические характеристики	Ед. изм.	Кол-во
1	2	3	4	5
30.	Ударный удлинитель-переходник ключа 1" L=400мм	Тип: Ударный удлинитель-переходник; Длина: не менее 400 мм Материал: CrMo; Посадочный квадрат: 1 дюйм; Размер посадки под оснастку: 1 дюйм		1
31.	Набор универсальных съемников с обратным молотком, 26 предметов LICOTA ATB-1094	Тип: Набор универсальных съемников с обратным молотком Комплектация Захваты регулируемые 32 мм. 3 шт. Захваты регулируемые 47 мм. 3 шт. Захваты регулируемые 123 мм. 3 шт. Силовой винт 1 шт. Траверса 3 стороны 1 шт. Траверса 2 стороны 1 шт. Регулировочная гайка 1 шт. Болты и гайки 3 шт. Направляющая 1 шт. Обратный молоток 2,27 кг. 1 шт. Захват для ступицы 1 шт. Захват для ступицы глубокий 1 шт. Внутренний захват 1 шт. Ось шарнира 1 шт. Шестигранный винт 1 шт. Насадка 1 шт. Саморез 1 шт. Гайка 1 шт.		1
32.	Набор съемников LICOTA ATB-1141I	Тип: Набор съемников; Комплектация Траверса 2 стороны 1 шт.; Траверса 3 стороны 1 шт.; Силовой винт 1 шт.; Захваты-лапы 155 мм 3 шт.; Захваты-лапы 228 мм 3 шт.; Захваты-лапы 300 мм 3 шт.; Материал лап съемника CrV.		1
33.	Набор сегментных съемников (сепараторов), 50 и 75 мм Licota ATB-1071	Тип: Набор сегментных съемников (сепараторов) Съемник-сепаратор 50x75 мм 1 шт. Съемник-сепаратор 75x100 мм 1 шт. Удлинитель 8 шт. Траверса Н-образная 1 шт. Силовой винт 1 шт. Диапазон захвата 30-75 мм Материал: CrMo;		1
34.	Набор съемников подшипников (в кейсе) 9 предметов JTC /1/5 JTC JTC-1843	Тип Съемники с внутренним захватом Комплектация: Рукоятка ударного съемника – 1 шт. Съемник – 1 шт. Захваты – 8 шт. Минимальный диаметр захвата не более 8 мм; Максимальный диаметр захвата не менее 32 мм		1

Примечание:

Ссылки в вышеприведенной таблице на конкретный тип продукции, производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник может представить в своей Заявке «Эквивалент»

- иные типы продукции, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны или превосходят по качеству продукцию, указанную в таблице.

Участники закупки в представляемых заявках должны описать поставляемый товар, который является предметом закупки, его функциональные характеристики (потребительские свойства), его количественные и качественные характеристики.

Разработал:

Ведущий инженер ОМТС  С.А. Григорьев «24» 03 2023 г.