

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор АО «ЧАК»

Д.В. Крючков

«11» 12 2020 года

**Техническое задание
на выполнение работ по ремонту подъемных сооружений (ПС).**

1. Информация о закупке

Наименование лота	Выполнение работ по ремонту подъемных сооружений			
План закупки	ПЗ 2020 года (Корректировка №7)			
Номер закупки	2113			
Номер лота	13			
Источник финансирования	Себестоимость (без амортизации)			
Начальная (максимальная) цена Договора (цена лота)	2 263 108,80	рублей с НДС 20%	1 885 924,00	рублей без НДС
Наименование заказчика и место нахождения	Акционерное общество «Чувашская автотранспортная компания» (АО «ЧАК»); почтовый адрес: 429951 г. Новочебоксарск, ул. Промышленная, д. 21			
Информация о исполнителе заказчика, ответственного за заключение договора	Должность	Начальник ПТО		
	Ф.И.О.	Наськов Юрий Леонидович		
	Контактный телефон	8(8352)74-43-00		
	Адрес эл. почты	ul_naskov@chak.cbx.ru		

2. Общие условия выполнения работ.

- 2.1. Настоящее техническое задание (далее – ТЗ) составлено на право заключения договора на выполнение работ по ремонту подъемных сооружений.
- 2.2. Заказчик в течение периода действия договора по мере необходимости в выполнении работ направляет Подрядчику заявку (факсом или электронной почтой) на выполнение работ с указанием конкретного объема работ, в срок, не позднее, чем за 5 (пять) календарных дней до предполагаемой даты начала работ.
- 2.3. Работы выполняются с использованием материалов Подрядчика.
- 2.4. Срок выполнения работ по ремонту составляет не более 60 календарных дней с момента передачи ПС от Заказчика к Подрядчику
- 2.5. В случае необходимости изготовления или приобретения не стандартных и оригинальных запасных частей, узлов и агрегатов срок выполнения работ по ремонту составляет не более 120 календарных дней с момента передачи ПС от Заказчика к Подрядчику. О необходимости изготовления или приобретения не стандартных и оригинальных запасных частей, узлов и агрегатов Подрядчик письменно уведомляет Заказчика.
- 2.6. Работы выполняются в период действия договора, который составляет: с момента подписания по 31.12.2021 г.
- 2.7. Место выполнения работ: Производственная база Подрядчика.

3. Требования к выполнению работ.

- 3.1. Поддержание технического состояния спецтехники, механизмов и подъемных сооружений, направленное на повышение их надежности соблюдением требованиям промышленной безопасности на опасном производственном объекте в соответствии с «ФНП «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности» /Приказ Ростехнадзора №538 от 14.11.2013г.; «ФНП «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения» /Приказ Ростехнадзора №533 от 12.11.13г.
- 3.2. При выполнении работ Подрядчик, обязан руководствоваться разработанными техническими условиями. В случае применения сварки на ПС в технических условиях должны содержаться указания о применяемых металлах и сварочных материалах, способах контроля

качества сварки, нормах браковки сварных соединений и приемки из ремонта отдельных узлов и готовых изделий.

- 3.3. Работы должны выполняться в соответствии с требованиями нормативно-технической документации (далее – НТД):
- отраслевыми стандартами;
 - руководящими документами;
 - строительными нормами и правилами, ГОСТами.
- 3.4. Контроль соблюдения требований НТД должен осуществляться службой технического контроля Подрядчика.
- 3.5. Работы, по ремонту грузоподъемных механизмов должны выполняться организацией, имеющей в штате специалистов, аттестованных по промышленной безопасности (на основании Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения».)
- 3.6. Подрядчик должен гарантировать:
- соответствие выполненных работ и конструктивных элементов требованиям НТД;
 - устранение за свой счет дефектов, выявленных в процессе эксплуатации в течение гарантийного срока;
 - возмещение ущерба и компенсацию ответственности, наступившей у Заказчика перед третьими лицами по вине Подрядчика вследствие ненадлежащего выполнения работ и ненадлежащего качества использованных материалов, оборудования, запчастей.
- 3.7. Подрядчик совместно с представителями Заказчика, должны:
- осуществлять входной контроль качества применяемых материалов;
 - проводить оперативный контроль качества выполняемых работ и соответствия выполненных работ требованиям НТД;
 - проверять соблюдение технологической дисциплины (выполнение требований проектов производства работ, технологических карт, качества применяемой оснастки, приспособлений и инструмента);
 - определять объем дополнительных работ, выявленных в результате производства работ.
- 3.8. Все материалы, оборудование, запчасти для выполнения работ приобретаются Подрядчиком. Используемые при выполнении работ в рамках договора материально-технические ресурсы, оборудование должны иметь техпаспорта, сертификаты в соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании» и Госстандарта России, удостоверяющие их качество и комплектность, а также удовлетворять требованиям НТД. Копии техпаспортов, сертификатов предоставляются Заказчику.

4. Специальные требования к Участнику.

- 4.1. Наличие квалифицированных кадровых ресурсов:
- аттестованные НАКС (национальное агентство контроля сварки) сварщики, специалисты сварного производства I, II, III уровня;
 - специалисты, аттестованные по промышленной безопасности (на основании Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения»);
- 4.2. Наличие материально – технических ресурсов:
- производственная площадка (база), соответствующая заявленным видам работ, используемая на законном основании, расположенная на удалении не более 70 км от юридического адреса АО «ЧАК»: 429951, Чувашская Республика - Чувашия, город Новочебоксарск, улица Промышленная, дом 21;
 - аккредитованная лаборатория неразрушающего контроля и технической диагностики.
- 4.3. Наличие за последние 3 года не менее одного завершённого договора аналогичного по типу и структуре состава выполняемых работ

5. Перечень работ и материалов

№ п/п	Наименование работ и используемых материально – технических ресурсов	№ по каталогу	Ед. изм.
1	Ремонт и наладка электрооборудования, приборов безопасности автогидроподъемников, вышек и кранов		
	Стоимость работ электромонтера		нормо-час
	Запасные части и расходные материалы:		
1	Выключатель В-45М		шт.
2	Выключатель КЕ-011		шт.
3	Выключатель ВПК2111		шт.

№ п/п	Наименование работ и используемых материально – технических ресурсов	№ по каталогу	Ед. изм.
4	Токосяемник ХА2-1, ХА2-2		шт.
5	Датчик наклона стрелы АЗ-ДНС		шт.
6	Датчик длины стрелы АЗ-ДДС		шт.
7	Датчик азимута АЗ-ДАЗ		шт.
8	Блок защиты А4-FU		шт.
9	Электромагнит гидрораспределителя УА1, УА2		шт.
10	Датчик давления А1-ВР		шт.
11	Ограничитель грузоподъемности ОНК-140		шт.
12	Пружина барабана кабельного		шт.
13	Подшипник барабана кабельного		шт.
14	Комплект ОНК-160С		шт.
15	Кабель барабана кабельного		к-т
2	Ремонт и наладка гидросистемы автогидроподъемников, вышек, кранов и спецтехники		
	Стоимость работ слесаря		нормо-час
	Запасные части и расходные материалы:		
1	Гидроцилиндр КС-4572А.63		шт.
2	Гидроцилиндр КС-4572А.63.400-01		шт.
3	Гидроцилиндр Ц22А.000		шт.
4	Гидроцилиндр КС-3577А.35.020		шт.
5	Гидрораспределитель У3.15.00.000		шт.
6	Гидрозамок КС-3577.83.200		шт.
7	Кран двухходовой У.034.00.000-9		шт.
8	Гидронасос 3102.112		шт.
9	Гидромотор 3031.112		шт.
10	Гидрораспределитель У4690,06.901		шт.
11	Рукава в/д РВД 12-21*1450У, РВД 12-21*650У		шт.
12	Гидрораспределитель У063.00.000-3		шт.
13	Гидроцилиндр ориентации люльки		шт.
14	Гидроцилиндр блокировки		шт.
15	Манжета		шт.
16	Комплект трубок гидравлических		шт.
17	Шток гидроцилиндра опор		шт.
18	Центральный коллектор		шт.
3	Ремонт и ТО крановой установки, подъемников и вышек		
	Стоимость работ слесаря		нормо-час
	Запасные части и расходные материалы:		
1	Металлический прокат 10ХСНД-2-390 ГОСТ 19281-89		тн
2	Редуктор механизма поворота КС-3577.28.000-1		шт.
3	Редуктор грузовой лебедки 1Ц2У-250-31,5-11-У1		шт.
4	Канат 16,5-Г-1-С-Н. 1670 (170) ГОСТ 2688-80		м
5	Лебедка механизма главного подъема		шт.
6	Лебедка вспомогательного подъема		шт.
7	Вставка стрелы		шт.
8	Стойка поддержки стрелы		шт.
9	Уравнительный блок		шт.
10	Полиспаг		шт.
11	Обойма крюковая		шт.
12	Манжета		шт.
13	Подшипник 228		шт.
14	Подшипник 2224		шт.
15	Подшипник 2228		шт.
16	Подшипник 42314		шт.
17	Подшипник 42415		шт.
18	Подшипник 42612		шт.
19	Лента тормозная 18360 -01СП		шт.
20	Коллектор центральный		шт.
21	Дроссель с обратным клапаном		шт.
22	Гидромотор аксиально-поршневой 303.3.112.501		шт.
23	Насос шестеренчатый НШ-10-3 ГОСТ 8753-80		шт.
24	РК РТИ гидроцилиндра стрелы		шт.
25	РК РТИ гидроцилиндра выносных опор		шт.
4	Замена опорно-поворотного устройства ОПУ стрелового автомобильного крана		

№ п/п	Наименование работ и используемых материально – технических ресурсов	№ по каталогу	Ед. изм.
	Стоимость работ слесаря		нормо-час
	Запасные части и расходные материалы:		
1	Гидроцилиндр подъема стрелы 200х160х1400		шт
2	Венец		шт
3	Полуобойма верхняя ОПУ		шт
4	Полуобойма нижняя ОПУ		шт
5	Ролик ОПУ		шт
6	Болт ОПУ		шт
7	Масленка		шт
8	Прокладка		шт
9	Манжета верхняя		шт
10	Манжета нижняя		шт
5	Ремонт редуктора		
	Стоимость работ слесаря		нормо-час
	Запасные части и расходные материалы:		
1	Подшипник вала промежуточного		шт
2	Вал шестерня		шт
3	Вал промежуточный		шт
6	Ремонт ОПГ 1-4		
	Стоимость работ слесаря		нормо-час
	Запасные части и расходные материалы:		
1	Прибор ОПГ 1-4		шт
2	Кабель		п/м
7	Ремонт металлоконструкций вышки телескопической с составлением проекта по ремонту		
	Стоимость работ слесаря		нормо-час
	Запасные части и расходные материалы:		
1	Металлопрокат		кг
2	Сварочная проволока		кг
3	Углекислый газ		Бал.
4	Пропан		Бал.
5	Кислород		Бал.
6	шлифкруг		Шт
7	Труба диам. 114мм		кг
8	Ремонт гильзы цилиндра подъема стрелы автогидроподъемника		
	Стоимость работ слесаря		нормо-час
	Запасные части и расходные материалы:		
1	Металлопрокат		кг
2	Гильза цилиндра подъема		кг
3	Цилиндр подъема		шт
4	Сварочная проволока		кг
5	Углекислый газ		бал
6	Пропан		бал
7	Кислород		бал
8	шлифкруг		шт
9	Ремонт металлоконструкций нижней рамы, замена дефектных ползунов стрелы автоподъемника		
	Стоимость работ слесаря		нормо-час
	Запасные части и расходные материалы:		
1	Сварочная проволока		кг
2	Углекислый газ		бал
3	Пропан		бал
4	Кислород		бал
5	шлифкруг		шт
6	капролон		кг
10	Ремонт металлоконструкций крепления гидроцилиндра подъема стрелы автогидроподъемника		
	Стоимость работ слесаря		нормо-час
	Запасные части и расходные материалы:		
11	Ремонт гидрооборудования автокрана		
	Стоимость работ слесаря		нормо-час
	Запасные части и расходные материалы:		
	Ремкомплект РТИ		шт
12	Ремонт механизма блокировки моста автоподъемника		
	Стоимость работ слесаря		нормо-час

№ п/п	Наименование работ и используемых материально – технических ресурсов	№ по каталогу	Ед. изм.
	Запасные части и расходные материалы:		
13	Ремонт блока канатного автовышки ТВ-26Е		
	Стоимость работ слесаря		нормо-час
	Запасные части и расходные материалы:		
14	Ремонт гидроцилиндров вывешивания крана КС-3577		
	Стоимость работ слесаря		нормо-час
	Запасные части и расходные материалы:		
15	Ремонт металлоконструкций шарнирного модуля датчика усилия ограничителя		
	Стоимость работ слесаря		нормо-час
	Запасные части и расходные материалы:		
16	Пуско-наладочные работы: установка ОПГ, настройка и испытание на автоподъемнике		
	Стоимость работ слесаря		нормо-час
	Запасные части и расходные материалы:		
17	Ремонт БОД		
	Стоимость работ слесаря		нормо-час
	Запасные части и расходные материалы:		
18	Диагностика и ремонт гидропривода тормоза механизма поворота автокрана		
	Стоимость работ слесаря		нормо-час
	Запасные части и расходные материалы:		
19	Ремонт металлоконструкций кронштейна крепления люльки автоподъемника		
	Стоимость работ слесаря		нормо-час
	Запасные части и расходные материалы:		
20	Замена прибора ОНК		
	Стоимость работ слесаря		нормо-час
	Запасные части и расходные материалы:		
21	Замена датчика AF6-32N7 400 3В автоподъемника		
	Стоимость работ слесаря		нормо-час
	Запасные части и расходные материалы:		
	датчик AF6-32N7 400 3В		
22	Ремонт грузовой лебедки		
	Стоимость работ слесаря		нормо-час
	Запасные части и расходные материалы:		
23	Ремонт металлоконструкций секций стрелы автокрана		
	Стоимость работ слесаря		нормо-час
	Запасные части и расходные материалы:		
24	Считывание информации с прибора ОНК		
	Стоимость работ слесаря		нормо-час
	Запасные части и расходные материалы:		
	РК РТИ гидроцилиндра рулевого управления		шт
25	Ремонт гидросистемы БКМ, БМ		
	Стоимость работ слесаря		нормо-час
	Запасные части и расходные материалы:		
26	Ремонт металлоконструкций БКМ, БМ		
	Стоимость работ слесаря		нормо-час
	Запасные части и расходные материалы:		
1	Сварочная проволока		кг
2	Углекислый газ		бал
3	Пропан		бал
4	Кислород		бал
5	шлифкруг		шт
6	Металлопрокат		кг
27	Ремонт механизмов (редуктор, вращатель), гидросистемы, механизмов автокрана, автоподъемника, БКМ, БМ		
	Стоимость работ слесаря		нормо-час
	Запасные части и расходные материалы:		
1	Сальник в сборе БМ-302Б.09.50.200		шт
2	Передняя крышка картера БКГМ-030-00-8А или БКГМ-030-00-8Б		шт
3	Прокладка БКГМ-030-00-20		шт
4	Подшипник 27308-У1 ГОСТ 7260-81		шт
5	Муфта БМ-302Б.09.50.004 или БМ-302Б.09.50.004А		шт
6	Прокладка БМ-302Б.09.50.007		шт
7	Кольцо распорное БМ-302Б.09.50.005		шт
8	Подшипник 27709-У1*1		шт

№ п/п	Наименование работ и используемых материально – технических ресурсов	№ по каталогу	Ед. изм.
9	Прокладка БКГМ-030-00-17-1		шт
10	Прокладка БКГМ-030-00-17-2		шт
11	Кольцо 074-80-36-2-3 ГОСТ 9833-73		шт
12	Шестерни ведомая и ведущая (комплектно) 53-2402016-11		шт
13	Стакан грязеочистителя БМ-302А.09.40.009		шт
14	Шайба 8 65Г 05 ГОСТ 6402-70		шт
15	Болт 4М8х20.56.016 ГОСТ 7796-70		шт
16	Кольцо БМ-302А.09.40.005		шт
17	Подшипник шариковый радиальный 228ЛГОСТ 8338-75		шт
18	Пружина БКГМ-032-00-5		шт
19	Манжета 1.2-160х190-4 ГОСТ 8752-79		шт
20	Крышка верхняя БМ-302Б.09.50.003		шт
21	Шайба 12 65Г 05 ГОСТ 6402-70		шт
22	Болт М12х1,25х40.56.016 ГОСТ 7798-70		шт
23	Шайба 16 65Г 05 ГОСТ 6402-70		шт
24	Болт БМ-308.05.00.006		шт
25	Подшипник шариковый радиальный 230Л ГОСТ 8338-75		шт
26	Фланец 66-03.01.005Г		шт
27	Шайба 20 65Г 05 ГОСТ 6402-70		шт
28	Коллектор центральный 314-02-71.00.850		шт
29	Блок клапанов 312-04-80.01.500		шт
30	Блок плавающего положения стрелы 520.35.00.000		шт
31	Кран буксировочный 314-02-71.00.450		шт
32	Кран 314-02-80.01.500		шт
33	Блок переливных клапанов с ПОУ У4620.41.00.000		шт
34	Дроссель с обратным клапаном 62900А		шт
35	Гидрозамок двухсторонний 13.71.80.670/680		шт
36	Клапан предохранительный ЭО-3323А.08.07.110-10		шт
37	Клапан подпорный ЭО-3323А.08.07.110-20		шт
38	Гидромотор с блоком обратнопредохранительных клапанов, подпиточными клапанами и механизмом объединения полостей 410.0.56.W.A5.F34 (410.0.56.006.3)		шт
39	Гидромотор аксиально-поршневой 303.3.112.501		шт
40	Гидромотор аксиально-поршневой 310.12.01.03 (или ДЭЦ2.957.001)		шт
41	Насосный агрегат 333.3.55.100.220		шт
42	Насос шестеренчатый НШ-10-3 ГОСТ 8753-80		шт
43	Гидрораспределитель 314-02-520.00-10		шт
44	Блок управления 13.80.04.500 или 100 ВНМ-03(-11)		шт
45	Блок управления 13.80.04.820		шт
46	Блок управления 13.80.04.920-20		шт
47	Блок управления 13.80.04.940		шт
48	Гидрораспределитель ЭО-3323А.07.21.010		шт
49	Фильтр магистральный с фильтроэлементами 55Р-661А-1-06 ТУ55.11224.00 или ПЗМИ-ГС-661 (Реготмас 661-1-05)		шт
50	Фильтр всасывающий MSZ-303 ВМСВВ или SF0180S125W/-B0.2		шт
51	Фильтр напорный MDM101CD1CB300X или АРМ 37		шт
52	Гидроцилиндр стрелы (110х70х1100) 313-00-23.95.000-11		шт
53	Гидроцилиндр рукояти (125х90х1100) 125-90-11.01.000-11		шт
54	Гидроцилиндр выносных опор (125х80х400) ЭО-3323А.71.82.000-11		шт
55	Гидроцилиндр отвала (100х63х250) 13.20.69.000-11		шт
56	Гидроцилиндр поворота колес правый ЭО-3323.71.80.300		шт
57	Гидроцилиндр поворота колес левый ЭО-3323.71.80.400		шт
58	Гидроцилиндр ковша (110х70х900) 313-00-23.94.000-11		шт
59	РК РТИ гидроцилиндра стрелы		шт
60	РК РТИ гидроцилиндра рукояти		шт
61	РК РТИ гидроцилиндра выносных опор		шт
62	РК РТИ гидроцилиндра отвала		шт
63	РК РТИ гидроцилиндра поворота колес		шт
64	Насос запитки гидроуправления 313.3.112.507.403		шт
65	Насос 310.12.05		шт
66	Насос системы рулевого управления 310.12.06		шт
67	Насос закачки масла 12.132.0.000-1		шт

№ п/п	Наименование работ и используемых материально – технических ресурсов	№ по каталогу	Ед. изм.
68	Гидромотор поворота 310.3.112.00		шт
69	Гидромотор хода 303.3.112.241		шт
70	Гидроцилиндр стрелы		шт
71	Гидроцилиндр рукояти		шт
72	Гидроцилиндр ковша		шт
73	Гидроцилиндр выдвижных опор		шт
74	Гидроцилиндр рулевого управления		шт
75	Гидроцилиндр отвала		шт
76	РК РТИ гидроцилиндра стрелы		шт
77	РК РТИ гидроцилиндра рукояти		шт
78	РК РТИ гидроцилиндра ковша		шт
79	РК РТИ гидроцилиндра выдвижных опор		шт
80	РК РТИ гидроцилиндра рулевого управления		шт
81	РК РТИ гидроцилиндра отвала		шт
82	Уплотнение 24-19-119 СП		шт
83	Уплотнение 20-19-123 СП		шт
84	Шестерня 20-19-24		шт
85	Шестерня 24-19-29		шт
86	Шестерня 19216		шт
87	Фланец 24-19-30		шт
88	Подшипник 228		шт
89	Подшипник 2224		шт
90	Подшипник 2228		шт
91	Подшипник 42314		шт
92	Подшипник 42415		шт
93	Подшипник 42612		шт
94	Лента тормозная 18360 -01 СП		шт
95	Палец 24-22-6		шт
96	Капитальный ремонт Фрикциона		шт
28	Монтаж координатной защиты на автогидроподъемник		
	Стоимость работ слесаря		нормо-час
	Запасные части и расходные материалы:		
	ОНК-160		
29	Техническое обслуживание автогидроподъемника		
	Стоимость работ слесаря		нормо-час
	Запасные части и расходные материалы:		
30	Техническое обслуживание КМУ		
	Стоимость работ слесаря		нормо-час
	Запасные части и расходные материалы:		
31	Ремонт металлоконструкций КМУ		
	Стоимость работ слесаря		нормо-час
	Запасные части и расходные материалы:		
1	Сварочная проволока		кг
2	Углекислый газ		бал
3	Пропан		бал
4	Кислород		бал
5	шлифкруг		шт
6	Металлопрокат		кг
32	Ремонт гидросистемы		
	Стоимость работ слесаря		нормо-час
	Запасные части и расходные материалы:		
1	Гидроцилиндры выдвижения		шт
2	1-ый гидроцилиндр выдвижения стрелы		шт
3	2-ой гидроцилиндр выдвижения стрелы		шт
4	3-ий гидроцилиндр выдвижения стрелы		шт
5	Редуктор лебедки Kanglim KS 1256 G II		шт
6	Вращающееся соединение (верхнее упр.)		шт
7	Вращающееся соединение (нижнее упр.)		шт
8	Клапан управления опорами		шт
9	Предохранительный клапан (гидрозамок)		шт
10	Гидроцилиндр подъема стрелы		шт

№ п/п	Наименование работ и используемых материалов – технических ресурсов	№ по каталогу	Ед. изм.
11	ОПУ - опорно-поворотное устройство (подшипник)		шт
12	Редуктор поворота крана манипулятора		шт
13	Передние опоры		шт
14	Гидроцилиндр выдвижения передней опоры		шт
15	Гидроцилиндр отскакивания передней опоры		шт
16	Управляемый обратный клапан		шт
17	Гидроцилиндр верхняя часть (верхнее упр.)		шт
18	Гидроцилиндр нижняя часть (верхнее упр.)		шт
19	Гидроцилиндр нижняя часть (нижнее упр.)		шт
20	Фильтр масляный, гидравлический		шт
21	Электропроводка крана		шт
22	Предохранители		шт
23	ПТО (Вал отбора мощности) и гидронасос		шт
24	Задние опоры		шт
25	Гидроцилиндр выдвижения задней опоры		шт
26	Гидроцилиндр отскакивания задней опоры		шт
27	Гидроцилиндр		шт
33	Работа рабочей локомобилизации на ремонт, восстановление подъемных сооружений		
1	Работа рабочей локомобилизации на ремонт, восстановление крана		шт
2	Работа рабочей локомобилизации на ремонт, восстановление крана		шт
3	Работа рабочей локомобилизации на ремонт, восстановление подъемника		шт
4	Работа рабочей локомобилизации на ремонт, восстановление подъемника		шт

Техническое задание составил:

Начальник ПТО

Ю.Л. Насков